

Stredná odborná škola elektrotechnická Žilina



FlashFXP 5

Tutorial CZ-SK



OBSAH

1.	FlashFXP_5.....	1
1.1.	Spustenie FlashFXP.....	2
1.2.	Vytvorenie adresy pre adresár ASC agenty	2
1.3.	Pravidla kopírovania.....	10
1.4.	Ručné zálohovanie adresára „db“.....	12
1.5.	Vytvorenie skriptu.....	16
1.6.	Použitie - kontrola skriptu.	22
1.7.	Automatické spúšťanie skriptu – jeden krát.....	27
1.8.	Automatické spúšťanie skriptu bez odhlásenia – pravidelne.....	36
1.9.	Automatické spúšťanie skriptu bez prihlásenia – pravidelne.....	49

SÚPIS OBRÁZKOV

Obrázok 1.1. Osobná licencia FlashFXP.	1
Obrázok 1.2. Predajná cena.	1
Obrázok 1.3. Spustenie FlashFXP_5.	2
Obrázok 1.4. Adresy / Manažer adres – F4.	2
Obrázok 1.5. Nová adresa.	2
Obrázok 1.6. ASC_agenda.	3
Obrázok 1.7. Prázdna adresa.	3
Obrázok 1.8. Hlavní.	4
Obrázok 1.9. Připojit.	5
Obrázok 1.10. Backup – Source.	5
Obrázok 1.11. db.	6
Obrázok 1.12. Přepsat vše.	7
Obrázok 1.13. Sumár.	8
Obrázok 1.14. Prerušenie spojenia.	9
Obrázok 1.15. Výpis logu.	9
Obrázok 1.16 Zmena pravidiel kopírovania.	10
Obrázok 1.17.	10
Obrázok 1.18. Pravidla prenosu súborov.	10
Obrázok 1.19. ASC_agenda.	12
Obrázok 1.20. Označ adresár „db“.	13
Obrázok 1.21. Priebeh zálohovania.	14
Obrázok 1.22. Koniec zálohovania.	15
Obrázok 1.23. ASC_agenda.	16
Obrázok 1.24. Označ adresár „db“.	17
Obrázok 1.25. Vybraná fronta.	18
Obrázok 1.26. Vytvorená fronta.	19
Obrázok 1.27. Fronta / Uložiť jako.	19
Obrázok 1.28. Uloženie skriptu.	20
Obrázok 1.29. Spustenie skriptu.	20
Obrázok 1.30. Log prenosu.	21
Obrázok 1.31. Ukončenie spojenia.	21
Obrázok 1.32. Fronta / Nahrát.	22
Obrázok 1.33. Výber skriptu.	23
Obrázok 1.34. Spustenie skriptu.	24
Obrázok 1.35. Priebeh kopírovania.	25
Obrázok 1.36. Ukončenie prenosu.	25
Obrázok 1.37. Log kopírovania.	26
Obrázok 1.38. Fronta / Nahrát.	27
Obrázok 1.39. Výber skriptu.	28
Obrázok 1.40. Fronta / naplánovať.	29
Obrázok 1.41. Fronta / Naplánovať.	30
Obrázok 1.42. Plán.	31
Obrázok 1.43. Spustiť.	32
Obrázok 1.44. Zatvoriť.	33
Obrázok 1.45. Adresár pred zálohou.	34
Obrázok 1.46. Adresár po zálohe.	35
Obrázok 1.47. Fronta / Nahrát.	36
Obrázok 1.48. Výber skriptu.	37
Obrázok 1.49. Nástroje / Plánovač.	38
Obrázok 1.50. Plánované úlohy.	38

Obrázok 1.51. Nový plán.	39
Obrázok 1.52. Výber skriptu.....	40
Obrázok 1.53. Kontrola pravidiel.....	41
Obrázok 1.54. Plánovač, každých 5 minút.....	42
Obrázok 1.55. Detail pred prvým spustením.....	43
Obrázok 1.56. Detaily počas priebehu časovej úlohy.	43
Obrázok 1.57. Zatvor program.....	44
Obrázok 1.58. Spustená úloha v danom čase.	44
Obrázok 1.59. Odhlásenie – zakázané.....	45
Obrázok 1.60. Úloha – povolená.	46
Obrázok 1.61. Zrušiť naplánovanie.....	47
Obrázok 1.62. Stav – zakázaný.....	48
Obrázok 1.63. Nástroje / plánovač.....	49
Obrázok 1.64. Vlastnosti.....	49
Obrázok 1.65. Spustená úloha v danom čase.	50
Obrázok 1.66. Systém a zabezpečení.	51
Obrázok 1.67. Nástroje pro správu.	52
Obrázok 1.68. Plánovač úloh.....	53
Obrázok 1.69. PlashFXP plán úloh.....	53
Obrázok 1.70. Ukážka plánu úloh.....	54

KLÚČOVÉ SLOVÁ

Záloha súborov, ASC agenda, NAS, 192.168.1.8, 192.168.1.62, FlashFXP, automatické zálohovanie.

1. FlashFXP_5.

18.II.2020

Poznámka:

Program som kúpil na <https://www.flashfxp.com/> zhruba za 33,0€ s DPH. Komerčná licencia. Je dovolené aby som používal tento softík na neobmedzenom počte počítačov a serverov, pokiaľ ho používam ja ako jedna osoba. Je to vlastne osobná licencia.




Obrázok 1.1. Osobná licencia FlashFXP.




Obrázok 1.2. Predajná cena.

1.1. Spustenie FlashFXP.




Obrázok 1.3. Spustenie FlashFXP_5.


1.2. Vytvorenie adresy pre adresár ASC agendy .




Obrázok 1.4. Adresy / Manažer adres – F4.



Obrázok 1.5. Nová adresa.



Obrázok 1.6. ASC_agenda.



Obrázok 1.7. Prázdna adresa.

Hlavní Volby Připojení Přenos FTP Záložky Statistiky

Název adresy: **ASC_agenda**

Typ spojení: FTP

Adresa: 192.168.1.8 Port: 21

Typ přihlášení: Normální

Jméno uživatele: asc

Heslo: ••••••••

Certifikát klienta: (není)

Vzdálená cesta: asc

Místní cesta: E:\Zahod\ASC_backup\

Proxy server: Bez Proxy

Časové pásmo: (UTC+01:00) Amsterdam, Berlín, Bern, Řím, Stockholm, Vídeň

Poznámka: Záloha ASC agendy.
RMK 14.II.2020

Použít Připojit Zavřít

Tu sa bude zálohovať
podadresár „db“
adresára „asc“.

Obrázok 1.8. Hlavní.

Jméno uživatele: asc

Heslo: ●●●●●●●●

Certifikát klienta: (není)

Vzdálená cesta: asc

Místní cesta: E:\Zahod\ASC_backup\



Proxy server: Bez Proxy

Časové pásmo: (UTC+01:00) Amsterdam, Berlín, Bern, Řím, Stockholm, Vídeň


Poznámka: Zálaha ASC agendy.
RMK 14.II.2020

Použít Připojit Zavřít


Obrázok 1.9. Připojit.




Obrázok 1.10. Backup – Source.




Obrázok 1.11. db.




Obrázok 1.12. Přepsat vše.



Obrázek 1.13. Sumár.




Obrázok 1.14. Prerušenie spojenia.




Obrázok 1.15. Výpis logu.

1.3. Pravidla kopírovania.




Obrázok 1.16 Zmena pravidiel kopírovania.




Obrázok 1.18. Pravidla prenosu súborov.


Tieto pravidlá sa použijú pri kopírovaní súborov. Je možné definovať pravidlá „Globálne“ ale aj pre daný prenos (danú adresu).




1.4. Ručné zálohovanie adresára „db“.




Obrázok 1.19. ASC_agenda.



Obrázok 1.20. Označ adresár „db“.



Obrázok 1.21. Pribeh zálohovania.




Obrázok 1.22. Koniec zálohovania.


1.5. Vytvorenie skriptu.

20.II.2020


Ako sa vytvára nová adresa (ASC_agenda) pozri v časti pod kapitole 1.2 na strane 2.




Obrázok 1.23. ASC_agenda.




Obrázok 1.24. Označ adresár „db“.




Obrázok 1.25. Vybraná fronta.




Obrázok 1.26. Vytvorená fronta.




Obrázok 1.27. Fronta / Uložit jako.




Obrázok 1.28. Uloženie skriptu.



Obrázok 1.29. Spustenie skriptu.




Obrázok 1.30. Log prenosu.




Obrázok 1.31. Ukončenie spojenia

1.6. Použitie - kontrola skriptu.


20.II.2020




Obrázok 1.32. Fronta / Nahrát.




Obrázek 1.33. Výber skriptu.




Obrázok 1.34. Spustenie skriptu.



Obrázok 1.35. Priebeh kopírovania.




Obrázok 1.36. Ukončenie prenosu.




Obrázok 1.37. Log kopírovania.


1.7. Automatické spúšťanie skriptu – jeden krát.

20.II.2020




Obrázok 1.38. Fronta / Nahrát.


**Obrázok 1.39. Výber skriptu.**




Obrázok 1.40. Fronta / naplánovat.



Obrázok 1.41. Fronta / Naplánovat.



Obrázok 1.42. Plán.



Naplanovat

Spustit v

20.02.2020 9:40

Přenos kompletní:

Odpojit z adresy

Zastavit v

☐ Zastavit frontu, není-li kompletní do:


20.02.2020 9:29

A

Odpojit z adresy


Nečinný **Spustit** Zavřít

Obrázok 1.43. Spustit.




Obrázok 1.44. Zatvoriť.

!!!!




Obrázok 1.45. Adresár pred zálohou.




Obrázok 1.46. Adresár po zálohe.

1.8. Automatické spúšťanie skriptu bez odhlásenia – pravidelne.


20.II.2020





Obrázok 1.47. Fronta / Nahrát.




Obrázek 1.48. Výber skriptu.




Obrázok 1.49. Nástroje / Plánovač.**Obrázok 1.50. Plánované úlohy.**




Obrázok 1.51. Nový plán.



Obrázok 1.52. Výber skriptu.



Obrázok 1.53. Kontrola pravidel.



Nový úkol

Hlavní Plánovač Okno Přihlašování E-mail Pokročilé

Plánovaný úkol: Denně Spustit v: 20.02.2020 11:15

Opakovat každých: 1 dnů

☒ Opakování úkolu

Každý: 5 minut

☒ Dokud ☒ Čas: 12:06

☐ Délka: 0 hodin 0 minut


☐ Zastavit úkol, pokud je spuštěný déle jak: 1 hodin

☐ Zanikne v: 20.03.2020


☒ Úkol povolen

Uložit Storno


Obrázok 1.54. Plánovač, každých 5 minut.




Obrázok 1.55. Detail pred prvým spustením.




Obrázok 1.56. Detaily počas priebehu časovej úlohy.



Obrázok 1.57. Zatvor program.




Obrázok 1.58. Spustená úloha v danom čase.




Obrázok 1.59. Odhlásenie – zakázané.


Po prihlásení sa úloha opäť začne vykonávať.



Obrázok 1.60. Úloha – povolená.



Obrázok 1.61. Zrušiť naplánovanie.




Obrázok 1.62. Stav – zakázaný.


1.9. Automatické spúšťanie skriptu bez prihlásenia – pravidelne.

20.II.2020


Nutné nakonfigurovanie podľa predchádzajúcej kapitoly.




Obrázok 1.63. Nástroje / plánovač.



Obrázok 1.64. Vlastnosti.




Záloha by mala fungovať aj po odhlásení správcu, prípadne prihlásení iného užívateľa než bol účet pod, ktorým sme konfigurovali FlashFXP.




Obrázok 1.65. Spustená úloha v danom čase.


FlashFXP zapisuje plán úloh priamo do Windows.




Obrázok 1.66. Systém a zabezpečení.




Obrázok 1.67. Nástroje pro správu.



Obrázok 1.68. Plánovač úloh.



Obrázok 1.69. PlashFXP plán úloh.



Obrázok 1.70. Ukážka plánu úloh.